FORENKLET INSTRUKSJON M501 TOUCH
-MED OZONE-

Slå på ved å trykke på symbolet

	Anion
	UV lamp
	Ozone

Trykk "function" til de ønskede ikonene lyser samtidig.
NB! Det midtre symbolet er for "ozone".

Speed

Viftehastighet settes ved trykke på knappen "speed"

Speed + 3 sekunder

"SØVN-MODUS" aktiveres ved å holde nede "speed"-knappen i tre sekunder

MERK AT OZONE-FUNKSJONEN SLÅR SEG AUTOMATISK AV ETTER 60 MINUTTER, OG GÅR TILBAKE I STANDARD MODUS

SKIPOOL NORWAY ACA LUFTRENS.NO antibac SWIX

Filterskifte | ACA Clean Line M501

1. Slå av luftrensere, og ta ut støpselet før filterskiftet.
2. Løft av sidelokket ved å trykke opp leddknappen i bunnen
3. Rengjør filten på innsiden av sidelokket ved å slå det lett mot hånden (gjøres utendørs)
4. Bruk henteflikene øverst/nederst på filtrene, for så å dra filtrene ut av renseren
5. Ta ut HEPA-filteret fra konsollen
6. Ta ut kullfilteret fra konsollen
7. Vend rundt den brukte UV-lampen til ca 90 grader, og ta det ut av "sporet"
8. Sett så inn det sorte kullfilteret, og påse at flikene i over-, og underkant vender mot deg Disse flikene er der for å enkelt kunne ta filtrene inn/ut ved skifte
9. Sett det nye HEPA filteret på plass, og påse at flikene i over-, og underkant også her vender mot deg
10. Sett så på sidelokket; først inn i sporet i toppen, så dytt det på plass i bunnen
11. Sett i støpselet, og kontroller at ikke lyset for UV-lampen blinker. Gjør den det, må stillingen på UV-lampen justeres
12. Kast filtrene i egen pose, og lukk posen
13. Vask så hendene grundig med såpe, etterfulgt av Antibac



1. ACA Clean Line M501
2. Aktivt karbonfilter / fotokatalystfilter
3. UV-lampe
4. HEPA-filter
5. Sidedeksel

antibac®

Bruksregler og tips | ACA Clean Line M501

På dagtid er det viktig å holde alle vinduer og dører lukket rundt rommet der luftrenseren skal jobbe.

Trekk også gjerne for vinduet på soverommet.
Velg en sentral plassering for ACA'en i rommet, og at den samtidig ikke står i veien for praktisk adferd.

Slå alltid på ACA'en om morgenen, og sett viftehastigheten til "HIGH".

Utfør instruksjonene i denne guiden
under "forenklede instruksjoner" om ikke tidligere utført.

Merk ved kun å slå av/på ACA'en med "POWER"-knappen, legger apparatet tidligere innstillinger på minnet.

Ta gjerne opp vinduet om natten for tilførsel av frisk luft, men moderer i forhold til viftehastigheten som er satt på apparatet.

OZON:
Dra av dynen, og blottlegg den varme sovedelen av sengen.

Åpne alle skuffer skap til klær og bokhyller.